

Vergleichender Mischfüttertest Nr. 50/19 Alleinfutter für säugende und tragende Sauen aus Nordrhein-Westfalen

Von April bis Juni 2019 wurden in Nordrhein-Westfalen elf Alleinfutter für Sauen vom Verein Futtermitteltest (VFT) beprobt, analysiert und anschließend bewertet. Im Einzelnen handelte es sich um fünf Säuge- und sechs Trage-Alleinfutter für Sauen. Am Test waren insgesamt fünf Mischfutterhersteller-Werke beteiligt.

Bis auf zwei Futter waren Energiegehalte deklariert. Sie schwankten bei den Säugefuttern von 13,0 bis 13,2 MJ ME/kg und bei den sechs Alleinfuttern für tragende/ niedertragende Sauen reichten sie von 11,8 – 12,2 MJ ME je kg Futter. Die das Eiweißangebot sehr gut umschreibende Aminosäure Lysin schwankte bei den Alleinfuttern für die säugenden Sauen von 0,87 – 1,10 % Lysin und bei den Alleinfuttern für die tragenden Sauen von 0,56 – 0,75 % Lysin. Die Calcium- und Phosphorgehalte schwankten in den Alleinfuttern für die säugenden Sauen von 0,82 – 0,99 % Calcium bzw. lagen beim Phosphor bei 0,48 - 0,57 %. Bei den tragenden Sauen waren Calcium- und Phosphorgehalte von 0,60 – 0,71 % Calcium bzw. von 0,41 bis 0,57 % Phosphor deklariert. Alle Futter enthielten einen Phytasezusatz.

Ausführliche Erläuterungen zu Richtwerten, zur Vorgehensweise sowie zur Bewertung der Futter durch den VFT sind im Internet unter www.futtermitteltest.de einsehbar. Dort sind dort auch Tests aus anderen Regionen aufgeführt.

Kommentierung der Ergebnisse

Bei der Überprüfung der Deklarationen der Hersteller nach futtermittelrechtlichen Vorgaben wurden bei den Alleinfuttern für säugende und tragende Sauen alle Angaben der Hersteller mittels Analysen bestätigt.

Die fachliche Bewertung der Prüffutter basiert auf dem Einsatzzweck, der durch die Fütterungshinweise verdeutlicht wird. Hierbei werden die ermittelten Nährstoffgehalte mit den VFT-Richtwerten (Basis: Praxisempfehlungen) verglichen, beurteilt und mögliche Auffälligkeiten in einer Gesamtnote zusammengefasst. Der Einsatzzweck soll außerdem durch die Produktbezeichnung und Fütterungshinweise der Hersteller gut erkennbar sein.

Zwei Futter erhielten nicht die Bestnote „1“ sondern die Note „3“, weil keine Energieangabe erfolgte. Es betraf das Alleinfutter für säugende Sauen Nova Prima Lakto bg und das Alleinfutter für tragende/ niedertragende Sauen Nova Prima Tragend bg des Herstellers ForFarmers Langförden aus Vechta-Langförden. Alle anderen Futter konnten mit der Note „1“ bewertet werden.

Die vorliegenden Testergebnisse betreffen nur die geprüften Futterlieferungen. Rückschlüsse auf die übrigen Produkte der beteiligten Mischfutterhersteller sind deshalb nicht gerechtfertigt.

Vergleichender Mischfuttertest 50/2019

Alleinfutter für säugende Sauen

Alleinfutter für tragende Sauen

April bis Juni 2019 aus der Region Nordrhein-Westfalen

Tabelle A: Prüfung der Inhaltsstoffe und Einhaltung der Deklaration

| Hersteller / Werk | Produkt | Angaben der Hersteller | | | | | | Abweichender Befund |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|--|---------------------|
| | | Energie (ME) MJ/kg | Rohprotein % | Lysin % | Calcium % | Phosphor % | | |
| Alleinfutter für säugende Sauen | | | | | | | | |
| Buir-Bliesheimer, Nörvenich | BBAG 3057 SF mehl 1) | 13,2 | 17,0 | 1,10 | 0,95 | 0,55 | | |
| ForFarmers Langförden, Vechta-Langförden | Nova Prima Lakto bg 1) | k.A. (12,5) | 14,7 | 0,87 | 0,99 | 0,50 | | |
| Rothkötter, Meppen | Vital Premium-LAC 1) gek.P | 13,0 | 15,5 | 1,00 | 0,82 | 0,48 | | |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 1) 2029 Mehl | 13,0 | 17,0 | 0,95 | 0,85 | 0,55 | | |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 1) 2074 Mehl | 13,0 | 16,5 | 0,95 | 0,85 | 0,57 | | |
| Alleinfutter für tragende/niedertragende Sauen | | | | | | | | |
| AGRIV, Dingden | SAF-2424662-B <NT> 1) | 12,0 | 13,0 | 0,70 | 0,70 | 0,45 | | |
| Buir-Bliesheimer, Nörvenich | BBAG 3058 NT mehl 1) | 12,0 | 15,0 | 0,75 | 0,70 | 0,50 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------|------|------|------|--|
| ForFarmers Langförden, Vechta-Langförden | Nova Prima Tragend bg 1) | k.A. (11,1) | 12,8 | 0,56 | 0,71 | 0,43 | |
| Rothkötter, Meppen | Vital-Sommer-T gek. 1) | 12,2 | 13,0 | 0,68 | 0,60 | 0,41 | |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 2034 Mehl 1) | 11,8 | 13,0 | 0,75 | 0,60 | 0,46 | |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 2073 Mehl 1) | 11,8 | 13,5 | 0,75 | 0,70 | 0,57 | |

1) mit Phytase k.A.: keine Angabe (): analysierter/berechneter Wert

Tabelle B: Fachliche Bewertung nach Einsatzzweck

| Hersteller / Werk | Produkt | Fütterungshinweise/zusätzliche Angaben des Herstellers | Kommentierung | Bewertung |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Alleinfutter für säugende Sauen | | | | |
| Buir-Bliesheimer, Nörvenich | BBAG 3057 SF mehl 1) | AF für hochträchtige und laktierende Sauen, nach Rationsberechnung; Komponentenangabe in Prozent | In Ordnung | 1 |
| ForFarmers Langförden, Vechta-Langförden | Nova Prima Lakto bg 1) | AF für säugende Sauen, RAM SL-Futter zur Verminderung der N- und P-Ausscheidungen | Energieangabe fehlt | 3 |
| Rothkötter, Meppen | Vital Premium-LAC gek.P 1) | AF für säugende Sauen, RAM SL-Futter zur Verminderung der N- und P-Ausscheidungen | In Ordnung | 1 |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 2029 Mehl 1) | AF für säugende Sauen, mit 3,0-7,0 kg je Sau und Tag je nach Kondition und Ferkelzahl | In Ordnung | 1 |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 2074 Mehl 1) | AF für säugende Sauen, mit 3,0-7,0 kg je Sau und Tag je nach Kondition und Ferkelzahl | In Ordnung | 1 |

| Alleinfutter für tragende/niedertragende Sauen | | | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGRIV, Dingden | SAF-2424662-B <NT> | 1) | AF für tragende Sauen |
| Buir-Bliesheimer, Nörvenich | BBAG 3058 NT mehl | 1) | AF für niedertragende Sauen, nach Rationsberechnung; Komponentenangabe in Prozent |
| ForFarmers Langförden, Vechta-Langförden | Nova Prima Tragend bg | 1) | AF für tragende Sauen, RAM ST-Futter zur Verminderung der N- und P-Ausscheidungen, die tägliche Rohfaserversorgung muss mindestens 200g betragen |
| Rothkötter, Meppen | Vital-Sommer-T gek. | 1) | AF für tragende Sauen, RAM ST-Futter zur Verminderung der N- und P-Ausscheidungen |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 2034 Mehl | 1) | AF für tragende Sauen, mit 2,5-3,5 kg je Tier und Tag |
| Wübken, Billerbeck | Wübken Sauenalleinf. 2073 Mehl | 1) | AF für tragende Sauen, mit 2,0-3,0 kg je Sau und Tag, auf ausreichende Rohfasierzufuhr (min. 200 g/Sau/Tag) achten |

1) mit Phytase